

Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)



Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ЖИВОТНЫХ» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.Владимир, микрорайон Юрьевец

т.: (4922) 26-06-14, т/ф.: (4922) 26-38-77

e-mail: arriah@fs.vps.gov.ru сайт: www.arriah.ru

**ИРКУТСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ
(ИРИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ»)**

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.21ПО90

664005, РОССИЯ, г. Иркутск, ул. Боткина, 4

тел./факс: (3952) 39-49-09

e-mail: vetlab38@fs.vps.gov.ru сайт: www.arriah.ru

УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя Иркутской
испытательной лаборатории
ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Е.Ю. Харимаева

20.02.2024



Протокол испытаний № 2ИрВ-24.01.854-Н1* от 20.02.2024

Наименование образца испытаний: Мука известняковая для производства комбикормов для подкормки птиц
нормативный документ по которому произведен продукт: ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы для подкормки птицы
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 0323124275, 671312, Российская Федерация, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, Гагарина ул., д. 3Д. 1А

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 0323124275, 671312, Российская Федерация, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, Гагарина ул., д. 3Д. 1А

основание для проведения лабораторных исследований: декларирование

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, Открытый склад готовой продукции ООО "Горная компания"

дата и время отбора проб: 28.01.2024

отбор проб произвел: Мастер участка Завадская Е.Б.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы для подкормки птицы

масса партии: 1200 тонн

производство: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 0323124275, 671312, Российская Федерация, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, Гагарина ул., д. 3Д. 1А

дата изготовления: 22.01.2024 г.

срок годности: 12 месяцев

сопроводительный документ: Заявка на испытания от 29 января 2024 г. № 1

вид упаковки доставленного образца: полиэтиленовый пакет

состояние образца: доставлен в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки, указанных в нормативных или технических документах, целостность упаковки не нарушена

масса пробы: 2 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.01.2024 12:00

даты проведения испытаний: 30.01.2024 - 20.02.2024

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел качества зерна, продуктов его переработки и семян, Отдел химико-токсикологический

фактический адрес места осуществления деятельности: Иркутская испытательная лаборатория ФГБУ "ВНИИЗЖ", 664005, РОССИЯ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, дом 4

примечание: 1) Нормативы приведены из: ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы и для подкормки птицы; 2) Способ доставки: автотранспорт

Результаты испытаний:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Показатели качества						
1	Металломагнитная примесь	мг/кг	9,2	-	Массовая доля металломагнитных примесей размером до 2 мм включительно не более 100	ГОСТ 13496.9-96 - Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси
Физико-химические показатели						
2	Суммарная массовая доля СаСО3+MgCO3 в пересчете на сухое вещество	%	99,2	-	не менее 85	ГОСТ 14050-93 - Мука известняковая (доломитовая). Технические условия

Примечание: *- новый протокол взамен предыдущего, замена №1. Данный протокол испытаний заменяет протокол испытаний № 2ИрВ-24.01.854 от 16.02.2024, сформированный 16.02.2024 г. Изменения в протокол испытаний внесены на основании обращения Заказчика.

Примечание:

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя/уполномоченного работника ИРИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком. Иркутская испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

ИРИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей подтверждения соответствия.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний 2 экз.: 1 экз. — для заказчика, 1 экз.- для испытательной лаборатории.

20.02.2024
Конец протокола испытаний.

Ответственный за оформление протокола: Самарина А.С.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)



УТВЕРЖДАЮ

заместитель руководителя Иркутской
испытательной лаборатории
ФГБУ "ВНИИЗЖ"

Е.Ю. Харимаева

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ЖИВОТНЫХ» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)

20.02.2024

600901, РОССИЯ, Владимирская область, г.Владимир, микрорайон Юрьевец
т.: (4922) 26-06-14, т./ф.: (4922) 26-38-77

e-mail: arriah@fsvps.gov.ru сайт: www.arriah.ru

**ИРКУТСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
(ИРИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ»)**

664005, РОССИЯ, г. Иркутск, ул. Боткина, 4

тел./факс: (3952) 39-49-09

e-mail: vetlab38@fsvps.gov.ru сайт: www.arriah.ru



Протокол испытаний № 2ИрВ-24.01.854/БА-Н1* от 20.02.2024

Наименование образца испытаний: Мука известняковая для производства комбикормов для подкормки птиц
нормативный документ по которому произведен продукт: ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы для подкормки птицы
принадлежащего: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 0323124275, 671312, Российская Федерация, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, Гагарина ул., д. ЗД. 1А

заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 0323124275, 671312, Российская Федерация, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, Гагарина ул., д. ЗД. 1А

основание для проведения лабораторных исследований: декларирование

место отбора проб: Российская Федерация, Республика Бурятия, Открытый склад готовой продукции ООО "Горная компания"

дата и время отбора проб: 28.01.2024

отбор проб произвел: Мастер участка Завадская Е.Б.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы для подкормки птицы

масса партии: 1200 тонн

производство: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРНАЯ КОМПАНИЯ", ИНН: 0323124275, 671312, Российская Федерация, Республика Бурятия, Заиграевский район, п. Татарский Ключ, Гагарина ул., д. ЗД. 1А

дата изготовления: 22.01.2024 г.

срок годности: 12 месяцев

сопроводительный документ: Заявка на испытания от 29 января 2024 г. № 1

вид упаковки доставленного образца: полиэтиленовый пакет

состояние образца: доставлен в установленные сроки с соблюдением условий хранения и транспортировки, указанных в нормативных или технических документах, целостность упаковки не нарушена

масса пробы: 2 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 30.01.2024 12:00

даты проведения испытаний: 30.01.2024 - 20.02.2024

структурные подразделения, проводившие исследования: Отдел качества зерна, продуктов его переработки и семян, Отдел химико-токсикологический

фактический адрес места осуществления деятельности: Иркутская испытательная лаборатория ФГБУ "ВНИИЗЖ", 664005, РОССИЯ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Боткина, дом 4

примечание: 1) Нормативы приведены из: ГОСТ 26826-86 Мука известняковая для производства комбикормов для сельскохозяйственных животных и птицы и для подкормки птицы; 2) Способ доставки: автотранспорт

Результаты испытаний:

Протокол № 2ИрВ-24.01.854/БА-Н1* от 20.02.2024

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: 21B5D03E-7A78-4188-9C4B-A45B7C1D64CD

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
В3с. Токсичные элементы						
1	Мышьяк	мг/кг	Менее 0,05	-	Не более 0,006 %	ГОСТ Р 55447-2013 - Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова методом атомно-абсорбционной спектроскопии
2	Свинец	мг/кг	Менее 0,01	-	Не более 0,002 %	ГОСТ Р 55447-2013 - Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания кадмия, свинца, мышьяка, ртути, хрома, олова методом атомно-абсорбционной спектроскопии
Показатели качества						
3	Гранулометрический состав	%	частные остатки на ситах с диаметром отверстий, мм: 10 мм - 0,00; 5 мм - 0,88; 3 мм - 18,16; 1 мм - 59,36	-	частные остатки на ситах с диаметром отверстий, мм: 10 мм - не допускаются; 5 мм - не более 10; 3 мм - не более 25; 1 мм - не менее 50	ГОСТ 14050-93 - Мука известняковая (доломитовая). Технические условия
4	Массовая доля влаги	%	3,10	-	не более 10	ГОСТ 14050-93 - Мука известняковая (доломитовая). Технические условия
5	Содержание кальция	%	39,5	-	не менее 32	ГОСТ 24596.4-2015 - Фосфаты кормовые. Метод определения кальция
6	Содержание фтора	%	0,004	-	не более 0,15	ГОСТ 24596.7-2015 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ ФОСФАТЫ КОРМОВЫЕ Метод определения фтора
Физико-химические показатели						
7	Массовая доля вредных примесей (окиси железа и алюминия)	%	0,15	-	не более 8	ГОСТ 21138.7-78 - Мел. Метод определения массовой доли суммы полуторных оксидов железа и алюминия.
8	Массовая доля нерастворимого в соляной кислоте остатка	%	2,56	-	не более 5	ГОСТ 21138.6-78 - Мел. Метод определения массовой доли нерастворимого в соляной кислоте остатка
9	Наличие металлических частиц с острыми краями	мг/кг	Не обнаружено	-	Не допускается	ГОСТ 13496.9-96 - Комбикорма. Методы определения металломагнитной примеси

Применяемое оборудование:

№ п/п	Наименование оборудования	Дата поверки/калибровки/аттестации	Дата окончания поверки/калибровки/аттестации
1	Спектрофотометр атомно-абсорбционный AA-7000F	22.09.2023	21.09.2024
2	Весы неавтоматического действия SJ 220 CE Shinko Denshi	16.08.2023	15.08.2024
3	Иономер лабораторный И-160 МИ	22.06.2023	21.06.2024
4	Комплект сит лабораторных d200 СЛ тип КП-131 (0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0; 10,0)	27.06.2023	26.06.2024
5	Сито лабораторное 3,0 мм	24.07.2023	23.07.2024
6	Шкаф сушильный ШС-80-01	15.01.2024	14.01.2025
7	Электропечь муфельная ЭКПС 10	20.10.2023	19.10.2024

Примечание: Для показателя п. 1, п. 2 в графе "Ед.изм." указаны единицы измерения определяемого показателя в соответствии с нормативным документом на метод испытания, в графе "Норматив" указаны единицы измерения в соответствии с НД на продукцию. В графе "Результат испытаний" после слова "менее" указано числовое значение, которое является нижним пределом количественного определения (нижним пределом диапазона определения), предусмотренным нормативным документом на метод испытаний, что свидетельствует о не обнаружении на уровне определения метода. *- новый протокол взамен предыдущего, замена №1. Данный протокол испытаний заменяет протокол испытаний № 2ИрВ-24.01.854/БА от 16.02.2024, сформированный 16.02.2024 г. Изменения в протокол испытаний внесены на основании обращения Заказчика.

Примечание:

Настоящий протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения руководителя/уполномоченного работника ИРИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ».

Информация об испытуемом(ых) образце (образцах), отборе и условиях транспортировки предоставлена заказчиком. Иркутская испытательная лаборатория не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Заказчик ознакомлен и согласен с применяемыми методами испытаний.

Результаты испытаний относятся только к образцу (образцам), прошедшим испытания.

ИРИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ» не несет ответственности за применение данного протокола испытаний для целей подтверждения соответствия.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний 2 экз.: 1 экз. — для заказчика, 1 экз.- для испытательной лаборатории.

20.02.2024

Ответственный за оформление протокола: Самарина А.С.

Конец протокола испытаний.

